FIM MEDICAL

Visiolite® Flex

FORMULARIO DE INTRODUCCIÓN DE DATOS · MANDO

FL1161.DOC.005 · V01.00.00
11/10/2026

N.º de identificación _____ Apellidos _____ Nombre _____ Fecha de nacimiento ___/___/___ Sexo al nacer ☐ Femenino ☐ Masculino

Empresa _____ Puesto _____ Exposición _____ Examinador _____ Fecha ___/___/___ Hora _____

Corrección óptica ☐ Ninguna ☐ Gafas ☐ Lentillas Tipo de lente ☐ Monofocal ☐ Bifocal ☐ De cerca ☐ Progresiva ☐ Otro Examen con corrección ☐ Sí ☐ No Cirugía ocular ☐ Sí ☐ No

Tipo de corrección _____ Cirugía, indique _____ Secuencia / protocolo _____

Agudeza visual

Binocular · Derecho · Izquierdo

Marque el optotipo utilizado y rodee la agudeza obtenida. Si se mide en ambas condiciones: ● sin corrección, ✕ con corrección.

Prueba	Ojo	Baja visión	Agudeza (/10) · línea de la prueba									
			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10
Visión de lejos (5 m)		0,5	1	2	3,2	4	5	6,3	7	8	9	10	12,5
		0,5	1	2	3,2	4	5	6,3	7	8	9	10	12,5
☐ ABC ☐ 123 ☐ C ☐ E		0,5	1	2	3,2	4	5	6,3	7	8	9	10	12,5
Agudeza mesópica (5 m · 1 m · 80 cm · 60 cm · 33 cm)		0,5	1	2	3,2	4	5	6,3	7	8	9	10	12,5
		0,5	1	2	3,2	4	5	6,3	7	8	9	10	12,5
☐ ABC ☐ 123 ☐ C ☐ E		0,5	1	2	3,2	4	5	6,3	7	8	9	10	12,5
Bajo contraste (5 m · 1 m · 80 cm · 60 cm · 33 cm)		0,5	1	2	3,2	4	5	6,3	7	8	9	10	12,5
		0,5	1	2	3,2	4	5	6,3	7	8	9	10	12,5
☐ ABC ☐ 123 ☐ C ☐ E		0,5	1	2	3,2	4	5	6,3	7	8	9	10	12,5
Visión intermedia (1 m · 80 cm · 60 cm)		0,5	1	2	3,2	4	5	6,3	7	8	9	10	12,5
		0,5	1	2	3,2	4	5	6,3	7	8	9	10	12,5
☐ ABC ☐ 123 ☐ C ☐ E		0,5	1	2	3,2	4	5	6,3	7	8	9	10	12,5
Visión de cerca (33 cm)		0,5	1	2	3,2	4	5	6,3	7	8	9	10	12,5
		0,5	1	2	3,2	4	5	6,3	7	8	9	10	12,5
☐ ABC ☐ 123 ☐ C ☐ E		0,5	1	2	3,2	4	5	6,3	7	8	9	10	12,5

Astigmatismo

5 m · 1 m · 80 cm · 60 cm · 33 cm



○ Idénticas ○ Fallo ○ Idénticas ○ Fallo

Si las líneas no son idénticas, rodee el n.º de la línea vista más negra.

Hipermetropía

A 5 m, lente: +1 D · +1,5 D

	Visión nítida	Visión borrosa
B	○	○
D	○	○
I	○	○

Sensibilidad al contraste

5 m · 1 m · 80 cm · 60 cm · 33 cm

1	100 %	80 %	63 %	50 %	40 %
2	32 %	25 %	20 %	16 %	12,5 %
3	10 %	8 %	6,3 %	5 %	4 %
4	3,2 %	2,5 %	2 %	1,6 %	1,2 %

Binocular

Sensibilidad: _____ %

☐ Fallo

Rodee la última letra leída correctamente. Instrucción al paciente: leer la línea 4, si no la 3.

Duocromo / Ametropía

5 m · 1 m · 80 cm · 60 cm · 33 cm



	Rojo	Verde	Idéntico
B	○	○	○
D	○	○	○
I	○	○	○

☐ Fallo

Visión estereoscópica

5 m · 1 m · 80 cm · 60 cm · 33 cm



1600"	800"	400"	200"	100"	50"
○ 1	○ 2	○ 3	○ 4	○ 5	○ 6

☐ Fallo

Último nivel identificado correctamente (segundos de arco).

Forias

5 m · 1 m · 80 cm · 60 cm · 33 cm



Casilla n.º: ____ ☐ Fuera de la rejilla ☐ Fallo

4 = Exoforia · 5 = Ortoforia
6 = Esoforia · Otra = Hiperforia

Fusión

5 m · 1 m · 80 cm · 60 cm · 33 cm



2	3	4	5
○	○	●	○

Número de puntos vistos

☐ Fallo

Discromatopsias

5 m · 1 m · 80 cm · 60 cm · 33 cm

	Cifras percibidas
B	____ / 12
D	____ / 12
I	____ / 12



Ishihara, 6 láminas de 2 cifras. ☐ Fallo

Amsler

5 m · 1 m · 80 cm · 60 cm · 33 cm



	Rejilla nítida	Rejilla deformada
D	○	○
I	○	○

Otros: _____

☐ Fallo

Campo visual

5 m

Campo periférico



Vertical I ____ ° D ____ ° ☐ Fallo

Horizontal I ____ ° D ____ ° Total ____ °

Campos centrales (30°)

● visto ✕ no visto ☐ Fallo



Puntos vistos: ____ / 31 Puntos vistos: ____ / 31

Binocular (simulado) Puntos vistos: ____ / 47
calculado por el software

Sensibilidad al deslumbramiento

5 m



Binocular ☐ Fallo

Sin corrección ____ / 6

Con corrección ____ / 6

No percibidos: _____

Firma / sello del examinador

Conclusiones

_____

_____